

非损伤微测系统附属产品报价单

(价格已包含 13%税点)

中关村 NMT 产业联盟会员单位享受 7-9 折补贴优惠!

NMT 离子流速传感器主体

| 产品编号 | 产品名称 | 产品简介 | 产品型号 ^{注4} | 保质期 ^{注6} | 产地 | 价格 ^{注5} / 规格 |
|-----------|---|---|--------------------|-------------------|----|--------------------------|
| NMT-HC-01 | NMT 系统 专用流速传 感器（细胞 样品专用 1-2um） | 尖端直径 1-2um | XY-CGQ-02 | 30 天 | 中国 | ¥79/支 |
| NMT-HC-02 | NMT 系统 专用流速传 感器（组织 样品专用 4-5um） | 尖端直径 4-5um | XY-CGQ-01 | 30 天 | 中国 | ¥68/支 |
| NMT-HC-03 | NMT 系统 专用流速传 感器（组织 样品专用 8-10um） | 尖端直径 8-10um 检测 Cl ⁻ 、 NO ₃ ⁻ 、NH ₄ ⁺ 时需要使用 此传感器 | XY-CGQ01 | 30 天 | 中国 | ¥68/支 |
| NMT-HC-04 | 膜电位专用 流速传感器 | 尖端直径 ≤1um | XY-CGQ-03 | 30 天 | 中国 | ¥58/支 |
| NMT-HC-05 | LIX Holder | 尖端直径 45-50um | XY-LIX-01 | 30 天 | 中国 | ¥39/支 |

NMT 离子流速传感器填充物

| 产品编号 | 产品名 称 | 产品简介 ^{注7} | 产品型号 ^{注4} | 保质期 | 产地 | 价格 ^{注5} / 规 格 |
|------|----------|--------------------|--------------------|-----|----|------------------------------|
|------|----------|--------------------|--------------------|-----|----|------------------------------|

| | | | | | | |
|-----------|----------------------------------|--------------------------------|--------------|-------|----|--------------|
| NMT-HC-06 | Ca ²⁺ LIX | 每瓶可检测 720 个样品 (¥4/样品) | XY-SJ-Ca-10 | 180 天 | 中国 | ¥2748/瓶 |
| NMT-HC-07 | Ca ²⁺ LIX | 每瓶可检测 1800 个样品 (¥3.5/样品) | XY-SJ-Ca-25 | 180 天 | 中国 | ¥6215/瓶 |
| NMT-HC-08 | Cd ²⁺ LIX | 每瓶可检测 720 个样品 (¥6/样品) | XY-SJ-Cd-10 | 180 天 | 中国 | ¥4131/瓶 |
| NMT-HC-09 | Cd ²⁺ LIX | 每瓶可检测 1800 个样品 (¥4/样品) | XY-SJ-Cd-25 | 180 天 | 中国 | ¥7206/瓶 |
| NMT-HC-10 | H ⁺ LIX | 每瓶可检测 720 个样品 (¥3.5/样品) | XY-SJ-H-10 | 180 天 | 中国 | ¥2599/瓶 |
| NMT-HC-11 | H ⁺ LIX | 每瓶可检测 1800 个样品 (¥2.5/样品) | XY-SJ-H-25 | 180 天 | 中国 | ¥4564/瓶 |
| NMT-HC-12 | K ⁺ LIX | 每瓶可检测 720 个样品 (¥4/样品) | XY-SJ-K-10 | 180 天 | 中国 | ¥2748/瓶 |
| NMT-HC-13 | K ⁺ LIX | 每瓶可检测 1800 个样品 (¥3.5/样品) | XY-SJ-K-25 | 180 天 | 中国 | ¥6215/瓶 |
| NMT-HC-14 | Mg ²⁺ LIX | 每瓶可检测 720 个样品 (¥6/样品) | XY-SJ-Mg-10 | 180 天 | 中国 | ¥4399/瓶 |
| NMT-HC-15 | Mg ²⁺ LIX | 每瓶可检测 1800 个样品 (¥5.5/样品) | XY-SJ-Mg-25 | 180 天 | 中国 | ¥10343/ 瓶 |
| NMT-HC-16 | Na ⁺ LIX | 每瓶可检测 720 个样品 (¥4/样品) | XY-SJ-Na-10 | 180 天 | 中国 | ¥2748/瓶 |
| NMT-HC-17 | Na ⁺ LIX | 每瓶可检测 1800 个样品 (¥3.5/样品) | XY-SJ-Na-25 | 180 天 | 中国 | ¥6215/瓶 |
| NMT-HC-18 | NH ₄ ⁺ LIX | 每瓶可检测 720 个样品 (¥4.5/样品) | XY-SJ-NH4-10 | 180 天 | 中国 | ¥3078/瓶 |
| NMT-HC-19 | NH ₄ ⁺ LIX | 每瓶可检测 1800 个样品 | XY-SJ-NH4-25 | 180 天 | 中国 | ¥7041/瓶 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------------------------|--------------------------------|--------------|------|----|--------------|
| | | (¥4/样品) | | | | |
| NMT-HC-20 | Cl ⁻ LIX | 每瓶可检测 1800个样品 (¥7.5/样品) | XY-SJ-Cl-25 | 180天 | 中国 | ¥13646/ 瓶 |
| NMT-HC-21 | Cl ⁻ LIX | 每瓶可检测 3600个样品 (¥7.5/样品) | XY-SJ-Cl-50 | 180天 | 中国 | ¥26855/ 瓶 |
| NMT-HC-22 | NO ₃ ⁻ LIX | 每瓶可检测 1800个样品 (¥8.5/样品) | XY-SJ-NO3-25 | 180天 | 中国 | ¥15297/ 瓶 |
| NMT-HC-23 | NO ₃ ⁻ LIX | 每瓶可检测 3600个样品 (¥8.5/样品) | XY-SJ-NO3-50 | 180天 | 中国 | ¥30157 瓶 |
| NMT-HC-24 | Pb ²⁺ LIX | 每瓶可检测 720 个样品 (¥20/样品) | XY-SJ-Pb-10 | 180天 | 中国 | ¥14966/ 瓶 |
| NMT-HC-25 | Pb ²⁺ LIX | 每瓶可检测 1800个样品 (¥20.5/样品) | XY-SJ-Pb-25 | 180天 | 中国 | ¥36762/ 瓶 |
| NMT-HC-26 | Cu ²⁺ LIX | 每瓶可检测 720 个样品 (¥28/样品) | XY-SJ-Cu-10 | 180天 | 中国 | ¥20250/ 瓶 |
| NMT-HC-27 | Cu ²⁺ LIX | 每瓶可检测 1800个样品 (¥28/样品) | XY-SJ-Cu-25 | 180天 | 中国 | ¥49971/ 瓶 |

NMT 实验套装

| 产品编号 | 产品名称 | 产品简介 | 产品型号 ^{注4} | 保质期 | 产地 | 价格 ^{注5} /规格 |
|-----------|---|---|--------------------|-------------|----|----------------------|
| NMT-HC-38 | Ca ²⁺ 实验 套装(组 织样品 专用) (大号) | 流速传感器 (4-5um) 20支; LIX Holder 10支; Ca ²⁺ LIX (已填充到 LIX Holder 中) 此套装最多可检测 200个样品 | XY-LTZ-Ca-T | 保质期: 4 天 | 中国 | ¥2070/套 |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|--|-------------|--------|----|---------|
| NMT-HC-39 | Ca ²⁺ 实验套装（组织样品专用）（小号） | 流速传感器（4-5um）10支； LIX Holder 5支； Ca ²⁺ LIX（已填充到LIX Holder中） 此套装最多可检测100个样品 | XY-STZ-Ca-T | 保质期：4天 | 中国 | ¥1135/套 |
| NMT-HC-40 | Cd ²⁺ 实验套装（组织样品专用）（大号） | 流速传感器（4-5um）20支； LIX Holder 10支； Cd ²⁺ LIX（已填充到LIX Holder中） 此套装最多可检测200个样品 | XY-LTZ-Cd-T | 保质期：4天 | 中国 | ¥2440/套 |
| NMT-HC-41 | Cd ²⁺ 实验套装（组织样品专用）（小号） | 流速传感器（4-5um）10支； LIX Holder 5支； Cd ²⁺ LIX（已填充到LIX Holder中） 此套装最多可检测100个样品 | XY-STZ-Cd-T | 保质期：4天 | 中国 | ¥1320/套 |
| NMT-HC-42 | H ⁺ 实验套装（组织样品专用）（大号） | 流速传感器（4-5um）20支； LIX Holder 10支； H ⁺ LIX（已填充到LIX Holder中） 此套装最多可检测200个样品 | XY-LTZ-H-T | 保质期：4天 | 中国 | ¥2070/套 |
| NMT-HC-43 | H ⁺ 实验套装（组织样品专用）（小号） | 流速传感器（4-5um）10支； LIX Holder 5支； H ⁺ LIX（已填充到LIX Holder中） 此套装最多可检测100个样品 | XY-STZ-H-T | 保质期：4天 | 中国 | ¥1135/套 |
| NMT-HC-46 | Mg ²⁺ 实验套装（组织样品专用）（大号） | 流速传感器（4-5um）20支； LIX Holder 10支； Mg ²⁺ LIX（已填充到LIX Holder中） 此套装最多可检测200个样品 | XY-LTZ-Mg-T | 保质期：4天 | 中国 | ¥2440/套 |

| | | | | | | |
|-----------|---|---|---------------|-------------|----|---------|
| NMT-HC-47 | Mg ²⁺ 实验套装 (组织样品专用)(小号) | 流速传感器 (4-5um) 10支; LIX Holder 5支; Mg ²⁺ LIX(已填充到 LIX Holder 中) 此套装最多可检测 100个样品 | XY-STZ- Mg-T | 保质期: 4 天 | 中国 | ¥1320/套 |
| NMT-HC-48 | Na ⁺ 实验套装(组织样品专用)(大号) | 流速传感器 (4-5um) 20支; LIX Holder 10支; Na ⁺ LIX(已填充到 LIX Holder 中) 此套装最多可检测 200个样品 | XY-LTZ- Na-T | 保质期: 4 天 | 中国 | ¥2070/套 |
| NMT-HC-49 | Na ⁺ 实验套装(组织样品专用)(小号) | 流速传感器 (4-5um) 10支; LIX Holder 5支; Na ⁺ LIX(已填充到 LIX Holder 中) 此套装最多可检测 100个样品 | XY-STZ- Na-T | 保质期: 4 天 | 中国 | ¥1135/套 |
| NMT-HC-50 | NH ₄ ⁺ 实验套装(组织样品专用)(大号) | 流速传感器 (8-10um) 20支; LIX Holder 10支; NH ₄ ⁺ LIX(已填充到 LIX Holder 中) 此套装最多可检测 200个样品 | XY-LTZ- NH4-T | 保质期: 4 天 | 中国 | ¥2070/套 |
| NMT-HC-51 | NH ₄ ⁺ 实验套装(组织样品专用)(小号) | 流速传感器 (8-10um) 10支; LIX Holder 5支; NH ₄ ⁺ LIX(已填充到 LIX Holder 中) 此套装最多可检测 100个样品 | XY-STZ- NH4-T | 保质期: 4 天 | 中国 | ¥1135/套 |
| NMT-HC-52 | Cl ⁻ 实验套装(组织样品专用)(大号) | 流速传感器 (8-10um) 20支; LIX Holder 10支; Cl ⁻ LIX(已填充到 LIX Holder 中) 此套装最多可检测 200个样品 | XY-LTZ- Cl-T | 保质期: 4 天 | 中国 | ¥2985/套 |

| | | | | | | |
|-----------|---|---|---------------|--------|----|---------|
| NMT-HC-53 | Cl ⁻ 实验套装（组织样品专用）（小号） | 流速传感器（8-10um）10支； LIX Holder 5支； Cl ⁻ LIX（已填充到LIX Holder中） 此套装最多可检测100个样品 | XY-STZ- Cl-T | 保质期：4天 | 中国 | ¥1593/套 |
| NMT-HC-54 | NO ₃ ⁻ 实验套装（组织样品专用）（大号） | 流速传感器（8-10um）20支； LIX Holder 10支； NO ₃ ⁻ LIX（已填充到LIX Holder中） 此套装最多可检测200个样品 | XY-LTZ- NO3-T | 保质期：4天 | 中国 | ¥4679/套 |
| NMT-HC-55 | NO ₃ ⁻ 实验套装（组织样品专用）（小号） | 流速传感器（8-10um）10支； LIX Holder 5支； NO ₃ ⁻ LIX（已填充到LIX Holder中） 此套装最多可检测100个样品 | XY-STZ- NO3-T | 保质期：4天 | 中国 | ¥2490/套 |
| NMT-HC-56 | Pb ²⁺ 实验套装（组织样品专用）（大号） | 流速传感器（4-5um）20支； LIX Holder 10支； Pb ²⁺ LIX（已填充到LIX Holder中） 此套装最多可检测200个样品 | XY-LTZ- Pb-T | 保质期：4天 | 中国 | ¥3328/套 |
| NMT-HC-57 | Pb ²⁺ 实验套装（组织样品专用）（小号） | 流速传感器（4-5um）10支； LIX Holder 5支； Pb ²⁺ LIX（已填充到LIX Holder中） 此套装最多可检测100个样品 | XY-STZ- Pb-T | 保质期：4天 | 中国 | ¥1764/套 |
| NMT-HC-58 | Cu ²⁺ 实验套装（组织样品专用）（大号） | 流速传感器（4-5um）20支； LIX Holder 10支； Cu ²⁺ LIX（已填充到LIX Holder中） 此套装最多可检测200个样品 | XY-LTZ- Cu-T | 保质期：4天 | 中国 | ¥3785/套 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|---|--------------|-------------|----|---------|
| NMT-HC-59 | Cu ²⁺ 实验套装 (组织样品专用)(小号) | 流速传感器 (4-5um) 10支; LIX Holder 5支; Cu ²⁺ LIX (已填充到 LIX Holder 中) 此套装最多可检测 100个样品 | XY-STZ- Cu-T | 保质期: 4 天 | 中国 | ¥1993/套 |
| NMT-HC-60 | Ca ²⁺ 实验套装(细胞样品专用)(大号) | 流速传感器 (1-2um) 20支; LIX Holder 10支; Ca ²⁺ LIX (已填充到 LIX Holder 中) 此套装最多可检测 200个样品 | XY-LTZ-Ca-C | 保质期: 4 天 | 中国 | ¥2290/套 |
| NMT-HC-61 | Ca ²⁺ 实验套装(细胞样品专用)(小号) | 流速传感器 (1-2um) 10支; LIX Holder 5支; Ca ²⁺ LIX (已填充到 LIX Holder 中) 此套装最多可检测 100个样品 | XY-STZ-Ca-C | 保质期: 4 天 | 中国 | ¥1245/套 |
| NMT-HC-62 | Cd ²⁺ 实验套装(细胞样品专用)(大号) | 流速传感器 (1-2um) 20支; LIX Holder 10支; Cd ²⁺ LIX (已填充到 LIX Holder 中) 此套装最多可检测 200个样品 | XY-LTZ-Cd-C | 保质期: 4 天 | 中国 | ¥2660/套 |
| NMT-HC-63 | Cd ²⁺ 实验套装(细胞样品专用)(小号) | 流速传感器 (1-2um) 10支; LIX Holder 5支; Cd ²⁺ LIX (已填充到 LIX Holder 中) 此套装最多可检测 100个样品 | XY-STZ-Cd-C | 保质期: 4 天 | 中国 | ¥1430/套 |
| NMT-HC-64 | H ⁺ 实验套装(细胞样品专用)(大号) | 流速传感器 (1-2um) 20支; LIX Holder 10支; H ⁺ LIX (已填充到 LIX Holder 中) 此套装最多可检测 200个样品 | XY-LTZ-H-C | 保质期: 4 天 | 中国 | ¥2290/套 |

| | | | | | | |
|-----------|---|--|---------------|--------|----|---------|
| NMT-HC-65 | H ⁺ 实验套装（细胞样品专用）（小号） | 流速传感器（1-2um）10支； LIX Holder 5支； H ⁺ LIX（已填充到LIX Holder中） 此套装最多可检测100个样品 | XY-STZ-H-C | 保质期：4天 | 中国 | ¥1245/套 |
| NMT-HC-68 | Mg ²⁺ 实验套装（细胞样品专用）（大号） | 流速传感器（1-2um）20支； LIX Holder 10支； Mg ²⁺ LIX（已填充到LIX Holder中） 此套装最多可检测200个样品 | XY-LTZ- Mg-C | 保质期：4天 | 中国 | ¥2660/套 |
| NMT-HC-69 | Mg ²⁺ 实验套装（细胞样品专用）（小号） | 流速传感器（1-2um）10支； LIX Holder 5支； Mg ²⁺ LIX（已填充到LIX Holder中） 此套装最多可检测100个样品 | XY-STZ- Mg-C | 保质期：4天 | 中国 | ¥1430/套 |
| NMT-HC-70 | Na ⁺ 实验套装（细胞样品专用）（大号） | 流速传感器（1-2um）20支； LIX Holder 10支； Na ⁺ LIX（已填充到LIX Holder中） 此套装最多可检测200个样品 | XY-LTZ- Na-C | 保质期：4天 | 中国 | ¥2290/套 |
| NMT-HC-71 | Na ⁺ 实验套装（细胞样品专用）（小号） | 流速传感器（1-2um）10支； LIX Holder 5支； Na ⁺ LIX（已填充到LIX Holder中） 此套装最多可检测100个样品 | XY-STZ- Na-C | 保质期：4天 | 中国 | ¥1245/套 |
| NMT-HC-72 | NH ₄ ⁺ 实验套装（细胞样品专用）（大号） | 流速传感器（1-2um）20支； LIX Holder 10支； NH ₄ ⁺ LIX（已填充到LIX Holder中） 此套装最多可检测200个样品 | XY-LTZ- NH4-C | 保质期：4天 | 中国 | ¥2290/套 |

| | | | | | | |
|-----------|---|---|---------------|-------------|----|---------|
| NMT-HC-73 | NH ₄ ⁺ 实验套装 (细胞样品专用)(小号) | 流速传感器 (1-2um) 10支; LIX Holder 5支; NH ₄ ⁺ LIX (已填充到 LIX Holder 中) 此套装最多可检测 100个样品 | XY-STZ- NH4-C | 保质期: 4 天 | 中国 | ¥1245/套 |
| NMT-HC-74 | Cl ⁻ 实验 套装(细 胞样品 专用) (大号) | 流速传感器 (1-2um) 20支; LIX Holder 10支; Cl ⁻ LIX (已填充到 LIX Holder 中) 此套装最多可检测 200个样品 | XY-LTZ- Cl-C | 保质期: 4 天 | 中国 | ¥3205/套 |
| NMT-HC-75 | Cl ⁻ 实验 套装(细 胞样品 专用) (小号) | 流速传感器 (1-2um) 10支; LIX Holder 5支; Cl ⁻ LIX (已填充到 LIX Holder 中) 此套装最多可检测 100个样品 | XY-STZ- Cl-C | 保质期: 4 天 | 中国 | ¥1703/套 |
| NMT-HC-76 | NO ₃ ⁻ 实 验套装 (细胞 样品专 用)(大 号) | 流速传感器 (1-2um) 20支; LIX Holder 10支; NO ₃ ⁻ LIX (已填充到 LIX Holder 中) 此套装最多可检测 200个样品 | XY-LTZ- NO3-C | 保质期: 4 天 | 中国 | ¥4679/套 |
| NMT-HC-77 | NO ₃ ⁻ 实 验套装 (细胞 样品专 用)(小 号) | 流速传感器 (1-2um) 10支; LIX Holder 5支; NO ₃ ⁻ LIX (已填充到 LIX Holder 中) 此套装最多可检测 100个样品 | XY-STZ- NO3-C | 保质期: 4 天 | 中国 | ¥2490/套 |
| NMT-HC-78 | Pb ²⁺ 实验 套装(细 胞样品 专用) (大号) | 流速传感器 (1-2um) 20支; LIX Holder 10支; Pb ²⁺ LIX (已填充到 LIX Holder 中) 此套装最多可检测 200个样品 | XY-LTZ- Pb-C | 保质期: 4 天 | 中国 | ¥3548/套 |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|--|--------------|--------|----|---------|
| NMT-HC-79 | Pb ²⁺ 实验套装（细胞样品专用）（小号） | 流速传感器（1-2um）10支； LIX Holder 5支； Pb ²⁺ LIX（已填充到LIX Holder中） 此套装最多可检测100个样品 | XY-STZ- Pb-C | 保质期：4天 | 中国 | ¥1984/套 |
| NMT-HC-80 | Cu ²⁺ 实验套装（细胞样品专用）（大号） | 流速传感器（1-2um）20支； LIX Holder 10支； Cu ²⁺ LIX（已填充到LIX Holder中） 此套装最多可检测200个样品 | XY-LTZ- Cu-C | 保质期：4天 | 中国 | ¥4205/套 |
| NMT-HC-81 | Cu ²⁺ 实验套装（细胞样品专用）（小号） | 流速传感器（1-2um）10支； LIX Holder 5支； Cu ²⁺ LIX（已填充到LIX Holder中） 此套装最多可检测100个样品 | XY-STZ- Cu-C | 保质期：4天 | 中国 | ¥2213/套 |

NMT 分子流速传感器

| 产品编号 | 产品名称 | 产品简介 | 产品型号 ^{注4} | 保质期 | 产地 | 价格 ^{注5} /规格 |
|-----------|--|---|--------------------|------------------------------------|----|----------------------|
| NMT-HC-28 | NMT系统专用O ₂ 流速传感器 | 长度：41mm 尖端直径：15-20um 每支可检测60个样品 （¥25/样品） | XY-CGQ-501 | 保质期：7-10天；使用寿命：24h，初次使用后请在24h内使用完毕 | 进口 | ¥1797/支 |
| NMT-HC-29 | NMT系统专用H ₂ O ₂ 流速传感器 | 长度：41mm 尖端直径：15-20um 每支可检测60个样品 （¥25/样品） | XY-CGQ-502 | 保质期：7-10天；使用寿命：24h，初次使用后请在24h内使用完毕 | 进口 | ¥1797/支 |

| | | | | | | |
|-----------|--------------------|--|------------|--|----|----------|
| NMT-HC-30 | NMT 系统专用 IAA 流速传感器 | 长度: 41mm 尖端直径: 15-20um; 商业化 NMT-IAA 流速传感器, 灵敏度高达 $10^{-12} \text{ mol} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$ 每支可检测 40 个样品 (¥76/样品) | XY-CGQ-503 | 保质期: 5-8 天; 使用寿命: 16h, 初次使用后请在 16h 内使用完毕 | 进口 | ¥3051 /支 |
|-----------|--------------------|--|------------|--|----|----------|

NMT 实验专用配件

| 产品编号 | 产品名称 | 产品简介 | 产品型号 | 保质期 | 产地 | 价格 ^{注5} / 规格 |
|-----------|--------------|---------------------------------|-------------|-------|----|-----------------------|
| NMT-HC-31 | 样品固定专用树脂块 | 20 个/包 | XY-SZK | 180 天 | 中国 | ¥147/包 |
| NMT-HC-32 | 玻璃微流速传感器固定架 | 固定架直径 10mm, 固定架长度 25mm | XY003-Y11 | 180 天 | 中国 | ¥429/个 |
| NMT-HC-33 | 固定样品玻片 | 24mm×24mm 50 片/盒 | XY-BP | 30 天 | 中国 | ¥203/盒 |
| NMT-HC-34 | 电解液灌注专用注射器套装 | 含专用针头、滤器、注射器 | XY-ZSQTZ-01 | 180 天 | 中国 | ¥115/个 |
| NMT-HC-35 | 35mm 培养皿 | 直径: 35mm 高度: 20mm 10 个/包 | XY-PYM-35 | 180 天 | 中国 | ¥40/包 |
| NMT-HC-36 | 60mm 培养皿 | 直径: 60mm 高度: 15mm 10 个/包 | XY-PYM-60 | 180 天 | 中国 | ¥50/包 |
| NMT-HC-37 | 100mm 培养皿 | 直径: 100mm 高度: 20mm 10 个/包 | XY-PYM-100 | 180 天 | 中国 | ¥80/包 |
| NMT-HC-84 | LIX 保存支架 | 此支架可垂直放置 5 瓶 LIX, 防止 LIX 泄漏 | XY-ZJ-01 | 180 天 | 中国 | ¥80/个 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|------------------------|------------|------|----|-------------|
| NMT-HC-85 | 铂丝 | 银丝氯化装置 配件-铂丝 | XY-BS-01 | 90 天 | 中国 | ¥541/个 |
| NMT-HC-86 | 超低渗固体参 比电极 | 与传感器形成 回路, 采集信 号 | YG-CBDJ-01 | 1 年 | 美国 | ¥4351/ 个 |
| NMT-HC-87 | 防静电手环 | 防止手部静电 导致设备损坏 | XY-FJD-01 | 90 天 | 中国 | ¥239/个 |

备注:

1. 请登录旭月公司官方网站 www.xuyue.net 浏览订购。
2. 价格可能随市场波动, 最终价格以旭月公司官方网站为准。
3. 使用中如果遇到问题请拨打 82622628 咨询。
4. 产品型号涉及到文章方法学撰写规范内容, 请注意。
5. 此报价单中所涉及到的价格均为人民币。
6. 由于传感器的保质期为 30 天, 下单之后公司会在 5 个工作日之内发货, 请在实验前两周订购耗材。
7. 由于 LIX 的规格不同, 所测样品数量也不同; ¥XX/样品指的是折合成每个样品的价格。